

H002N

Downlight Superficie led IP65 CADY 20W

- Iluminación eficiente,
- Muy bajo coste de mantenimiento,
- Luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras.
- Garantía: 3 años - Ampliable



20 W



120 lm/W



50000 h



>80



IK08



120°



-20 / 40 °C



Lumiled



230 / 240 V

APLICACIONES



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.400 lm
Intensidad luminosa máxima:	2.000 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	144
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	20 W
Grado protección IP	IP65
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,90
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	270 mm
Alto/Fondo	57 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Policarbonato
Material del difusor	PMMA - Opal
Tipo driver/equipo	Lifud
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302721


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Iluminación eficiente, muy bajo coste de mantenimiento, luz uniforme y sin puntos/zonas oscuras. Principales aplicaciones para pasillos, balcones, parkings, almacenes, etc.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

