



## V004Np



## Vial LED Elegant Mini 60W-100W NW Prog

- Seguridad y accesibilidad: Soporte de acero inoxidable y sistema de apertura sin herramientas
- Protección contra condiciones climáticas y sobre-voltajes.
- Flujo lumínico controlado: Control de temperatura para optimizar el rendimiento
- Conectividad y flexibilidad: Opciones de control y compatibilidad con NEMA, Zhaga y telegestión ATRIX.
- IK09 / IK10
- Garantía: 5 años - Ampliable



100 W



140 lm/W



100000 h



>80



IK09



1-10V



120°



-20 / 40 °C




Cree XP-G3

### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	14.000 lm
Intensidad luminosa máxima:	6.230 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	40
Agrupamiento MacAdam	5
Especificación Zhaga	Si

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	100 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

## DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	230 mm
Ancho exterior	205 mm
Alto/Fondo	5 mm
Peso	7,60 Kg

## CARACTERÍSTICAS

Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Meanwell
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302803

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Marcado ENEC	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Elegant Mini es una luminaria LED diseñada para iluminación de carreteras y viales. Con su compacto y elegante diseño, combina estética y eficiencia en la iluminación de carreteras y vías urbanas. Utilizando tecnología LED avanzada, proporciona una iluminación brillante y sostenible, reduciendo el consumo de energía y su impacto ambiental. Con opciones de montaje versátiles, Elegant Mini es fácil de instalar en distintos entornos de iluminación de viales y carreteras. Además, cuenta con una amplia gama de paquetes lumínicos y opciones de control, que permiten adaptarse a diferentes requerimientos de iluminación. Esto la convierte en una solución ideal para distintos tipos de carreteras y vías, desde calles residenciales hasta autopistas. Con un montaje fácil y versátil, Elegant Mini es la opción perfecta para mejorar la seguridad vial y la estética de carreteras y viales.


## Características de instalación

- Conector rápido prensaestopas estanco M20 con alivio de tensión.
- Válvula automática para filtrado de aire.


## Características de funcionamiento

- Preparada para Nema, Zhaga y Atrix.
- Grupo electrónico intercambiable sin necesidad de herramientas.
- Aletas de disipación que permiten una óptima refrigeración del grupo óptico. (Versión sin aletas opcional)

## MEDIDAS EN mm



Anexos



FOTOS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
 C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
 Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.





## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

