

## SC619

### Regulador inalámbrico 2.4Ghz-WIFI Smart APP-Triac-Push dim 1.5A

- Función de dimado / Efectos.
- Potencia máxima 360W.
- 1 canal.
- 2.4GHz (Protocolo SKY).
- Garantía: 3 años - Ampliable



TRIAC



-30 / 55 °C



100 / 240 V

#### APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL

#### DATOS ELÉCTRICOS

Grado protección IP	IP20
Tensión	100 - 240 V
Tipo de programador	Digital

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	52 mm
Ancho exterior	52 mm
Alto/Fondo	26 mm

### CARACTERÍSTICAS

Material	PC
Color	Blanco
Mando a distancia	Opcional (no incluido)
Regulación	TRIAC
Temperatura de funcionamiento	-30 ~ 55 °C

### DATOS DETECCIÓN

Número de canales	1
-------------------	---


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


### DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

El SC619 es un regulador triac con app Wifi, push dim y RF2,4Ghz. Puede controlar un total de 360W. Mediante asistentes digitales (Alexa, Siri y Google asistant) se puede gestionar la luminosidad y encendido de tiras led u otros productos dimables por triac. Dispone de funcion de programar horarios y escenas.


### MEDIDAS EN mm



## FOTOS



## ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

