

## H101W

### Aplique LED Superficie ROMA 2\*8W IP65 WW

- Cuerpo de aluminio.
- Elevada reproducción cromática (CRI>80).
- Led de alta eficiencia.
- Garantía: 3 años - Ampliable



16 W



110 lm/W



>80



<20



120°



-40 / 45 °C



Samsung



220 / 240 V



Clase I

#### APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



#### DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	1.760 lm
Intensidad luminosa máxima:	1.600 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Samsung
Número de LEDs	56
Agrupamiento MacAdam	2

#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	16 W
Grado protección IP	IP65
Factor de potencia	0,50
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

#### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Cuadrado
Medida	160 mm
Alto/Fondo	50 mm

#### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7010
Material del difusor	Cristal templado
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

#### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326663

#### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si

## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Acabado en negro antracita y fabricado en aluminio para lograr la máxima resistencia ante las inclemencias del exterior.


Ofrece una iluminación eficiente y funcional conservando una estética moderna y elegante.

Hasta 50.000h de vida útil y alto índice de reproducción cromática (CRI>80) que consigue una representación real de los colores.


Aplicaciones: fachadas, plazas, monumentos, jardines, entradas, urbanizaciones.

Serie GARDEN.

## MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

