

H111W

Proyector LED PALERMO 6W WW IP65 c/acc pincho

- Cuerpo de aluminio.
- Frontal de cristal.
- Conexión e instalación sencilla.
- Led de alta eficiencia.
- Driver interno
- Garantía: 3 años - Ampliable



6 W



110 lm/W



>80



<20



45°



-40 / 45 °C



CREE



220 / 240 V



Clase I

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	660 lm
Intensidad luminosa máxima:	600 cd
Eficacia luminosa	110 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	45 °
Tipo LED	CREE
Número de LEDs	1
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	6 W
Grado protección IP	IP65
Factor de potencia	0,50
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Circular
Largo exterior	60 mm
Alto/Fondo	80 mm
Tipo de conexión al soporte	Roscada
Medida conexión	172

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado
Movimiento	Orientable
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 45 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	F
Número de registro EPREL	1326664

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Respetuoso con el Medio Ambiente	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Proyector para exterior de cuerpo de aluminio color negro y frontal de cristal.

Conexión e instalación sencilla.


Características especiales: LED de alta eficiencia, driver interno.

Dirige la luz a los puntos de interés para acentuar y crear un ambiente lumínico acogedor.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

