**V531W****Luminaria LED VELA 50W WW IP66 4m**

- Fabricada en aluminio y acabado en antracita.
- Tratamiento antienviejamiento.
- Estética elegante y diseño funcional.
- Garantía: 3 años - Ampliable



50 W



120 lm/W



100000 h



>80



IK09



<20



360°



-35 / 50 °C



CREE

APLICACIONES



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	6.000 lm
Intensidad luminosa máxima:	1.200 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	360 °
Tipo LED	CREE
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	50 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h LM70
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Rendimiento eléctrico	0,95 %

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Circular
Diámetro	170 mm
Alto/Fondo	540 mm
Peso	10,08 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Antracita
Material del difusor	Cristal templado
Material del reflector	PC
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 50 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	2042250

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

VELA es una solución elegante y sencilla para iluminar entornos urbanos con estilo. Poste luminoso fabricado en fundición de aluminio con espesor 2mm+8mm, lentes de policarbonato de primera calidad, hacen de Vela un diseño idóneo para acompañar e iluminar cualquier entorno. Dispone de iluminación de alta calidad y la última tecnología LED.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



www.axoled.com



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

ENLACES/DESCARGAS

