

SCHEMA TECNICA

Armature stradali / RUA

Ref. CVS005.A1.DN2-





5 ANNO DI GARANTIA **PRD** **4000 K**
30 W **0,14 A** **155 lm/w** **3900 lm**
IP66 **IK08** **CRI >70** **100000 h** **Apertura: 60x150°** 
Doppio livello
-30 a 50 °C
CE  **ENAC** **RoHS** 

Download



Arm stradale RUA 30W S 4000K 60X150° DN2-

LE MISURE




Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	30 W
Tensione:	198 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,14 A
Protezione contro le sovratensioni:	Si

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	4000K
Indice di resa cromatica:	>70
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco neutro
Flusso luminoso reale:	3900 lm
Flusso luminoso nominale:	4650 lm
Efficienza luminosa:	130 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	155 lm/W
Simmetria ottica:	Asimmetrico
Angolo di apertura:	60 ° x 150 °
Numero di LED:	48
Tipo di LED:	SMD3030
Vita utile:	100000 h L80B10
Cicli di accensione:	60000



Dati fisici

Colore:	RAL9006	Finitura:	Argento
Materiale:	Lega di alluminio	Materiale diffusore:	Vetro temperato
Materiale della clip:	Lega di alluminio	Materiale delle lenti:	PMMA
Guarnizione di tenuta:	Neoprene	Angolo di rotazione:	15 °
Angolo di inclinazione:	15 °	Regolazione:	Doppio livello
Temperatura di funzionamento:	-30 ~ 50 °C	Grado di protezione IP:	IP66
Grado di protezione IK:	IK08		

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	IEn supporto	Formato:	Rettangolare
Lunghezza esterna:	613 mm	Larghezza esterna:	222 mm
Alteza/Profondità:	159 mm	Superficie esposta al vento:	0,583 m ²
Peso:	3,80 Kg		

Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX	Lunghezza:	0,65 m
Larghezza:	0,262 m	Profondità:	0,145 m
Volume:	0,0246935 m ³	Peso:	4.8 Kg

Conformità normativa

Marchatura CE:	Si
Marchatura ENAC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si

Marchatura CMIM:	Si
Marchatura EMC:	Si
Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:	Prodotto contenitore
-------------------	----------------------

Accessori

	Codice	Descrizione
	ACV34	Sistema di fissaggio 34mm RUA
	ACV42	Sistema di fissaggio 42mm RUA
	ACV60	Sistema di fissaggio 60mm RUA
	ACV76	Sistema di fissaggio 76mm RUA
	APCV60V2	Accessorio di fissaggio a parete RUA