

## SCHEMA TECNICA

## Lampade / RADON

Ref. R9010WE27BC



2 ANNO DI GARANTIA

PRD

3000 K

9 W

0,04 A

115 lm/w

671 lm

IP40

CRI >85

30000 h

Apertura: 120 °

-10 a 40 °C

A ↑ G ↓ F


CE RoHS

## Download



Lampada LED R90 10W E27 3000K

## LE MISURE





## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,90
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	9 W
Tensione:	175 - 240 V
Corrente de ingresso:	0,04 A

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	3000K
Indice di resa cromatica:	>85
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco caldo
Flusso luminoso reale:	671 lm
Flusso luminoso nominale:	1035 lm
Efficienza luminosa:	74,56 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	115 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Numero di LED:	24
Tipo di LED:	SMD5630
Porta lampada:	E27
Vita utile:	30000 h L70B50
Cicli di accensione:	15000



## Dati fisici

Colore:	RAL9003	Finitura:	Bianco
Materiale:	Polycarbonato	Materiale diffusore:	Polycarbonato
Temperatura di funzionamento:	-10 ~ 40 °C	Grado di protezione IP:	IP40

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Filetto	Formato:	R90
Lunghezza esterna:	89 mm	Altezza/Profondità:	107 mm
Peso:	109 gr		

## Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.115	0.091	0.091	0.000952315	0.13
OUTERBOX	45	45	Si	0.485	0.286	0.385	0.0534034	8.2

## Conformità normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

---

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Fonte di luce

Classificazione energetica:

F