

SCHEMA TECNICA

Tubi / TIUB PLUS

Ref. T83260ULBF54




Download



Tubo LED 60cm Chip Samsung SMD2835 Bianco Freddo 54

LE MISURE





Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,90
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	9 W
Tensione:	220 - 240 V
Corrente de ingresso:	0,04 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	5000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco freddo
Flusso luminoso reale:	991 lm
Flusso luminoso nominale:	1125 lm
Efficienza luminosa:	110,11 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	125 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Numero di LED:	54
Tipo di LED:	SMD2835
Portalampada:	G13
Vita utile:	50000 h L70B50
Cicli di accensione:	30000



Dati fisici

Materiale:	Polycarbonato	Materiale diffusore:	Alluminio
Temperatura di funzionamento:	-10 ~ 45 °C	Grado di protezione IP:	IP20
Grado di protezione IK:	IK08		

Dati dimensionali

Formato:	1x600	Lunghezza esterna:	605 mm
Larghezza esterna:	29 mm	Peso:	150 gr

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.66	0.036	0.036	0.00085536	0.24
OUTERBOX	20	20	Si	0.71	0.2	0.142	0.020164	5.5

Conformità normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto: _____ Fonte di luce _____ Classificazione energetica: _____ E

Accessori

Codice	Descrizione
	<u>KET85</u> Kit emergenza tubi 8-20W, 1h autonomia