


SCHEMA TECNICA

Tubi / TIUB

Ref. T8GP60BC



Download



Tubo LED 60cm 9W vetro + policarbonato Bianco Caldo

LE MISURE





Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	9 W
Tensione:	175 - 240 V
Corrente de ingresso:	0,04 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	3000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco caldo
Flusso luminoso reale:	990 lm
Flusso luminoso nominale:	1170 lm
Efficienza luminosa:	110 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	130 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	330 °
Numero di LED:	54
Tipo di LED:	SMD2835
Portalampada:	G13
Vita utile:	30000 h L70B50
Cicli di accensione:	15000



Dati fisici

Materiale:	Vetro	Materiale diffusore:	PET
Temperatura di funzionamento:	-15 ~ 40 °C	Grado di protezione IP:	IP20
Grado di protezione IK:	IK01		

Dati dimensionali

Formato:	1x600	Lunghezza esterna:	590 mm
Larghezza esterna:	28 mm	Alteza/Profondità:	28 mm
Peso:	128 gr		

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.608	0.0295	0.029	0.000520144	0.124
OUTERBOX	25	25	Si	0.623	0.197	0.203	0.0249144	4.1


Conformita normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:	Fonte di luce	Classificazione energetica:	E
Numero di registrazione EPREL:	613611		

Accessori

Codice	Descrizione
 KIT85	Kit emergenza tubi 8-20W, 1h autonomia