CORKIA SPACE

CORKIA SPACE

IP44 IK04



GARANTÍA 3 AÑOS

— Instalación —

Pared	Superficie	✖
	Empotrada	✖
Techo	Superficie	✖
	Empotrada	✔

— Dimensiones (mm) —



— Especificaciones —

- Cuerpo: Corcho
- IP44
- IK04
- Flujo emergencia: 370 ~ 420 lm
- Autonomía: 1 h, 3 h
  Batería: $LiFePO_4$
- Tiempo de carga: 12 h
- Alimentación: 230V 50Hz
- Temperatura de color: 4000 K
- Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C
- AutoTest

— Normativa —

EN·303·446·1 EN·60598·1 EN·60598·2·22
EN·62034

— Certificaciones —

La información es correcta al 06/11/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.

— Gama —

	Emergencia	Tipo *	Lente	Aut.	Batería	Referencia
AutoTest	370 lm	NP	Evacuación +	1 h	6.4V-1.5Ah $LiFePO_4$	LCR3402LX
	420 lm	NP	Antipánico	1 h	6.4V-1.5Ah $LiFePO_4$	LCR3400LX
	370 lm	NP	Evacuación +	3 h	6.4V-4.0Ah $LiFePO_4$	LCR3402LX3
	420 lm	NP	Antipánico	3 h	6.4V-4.0Ah $LiFePO_4$	LCR3400LX3
SmartZ® Wireless	370 lm	NP	Evacuación +	1 h	6.4V-1.5Ah $LiFePO_4$	LCR3402LW
	420 lm	NP	Antipánico	1 h	6.4V-1.5Ah $LiFePO_4$	LCR3400LW
	370 lm	NP	Evacuación +	3 h	6.4V-4.0Ah $LiFePO_4$	LCR3402LW3
	420 lm	NP	Antipánico	3 h	6.4V-4.0Ah $LiFePO_4$	LCR3400LW3

12 / 15 / 18

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.

— Interdistancias —

Calculadas para la referencia LCR3400LW3 (420 lm)



h	a	b	c	d
2 m	6,3 m	12,0 m	6,3 m	12,5 m
2.5 m	7,5 m	13,5 m	7,2 m	14,0 m
3 m	8,4 m	15,5 m	8,1 m	15,5 m
4 m	9,0 m	18,5 m	9,0 m	18,5 m
5 m	7,8 m	21,5 m	7,8 m	21,5 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
Iluminancia mínima de 0.5 lux (cálculo antipánico).
El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

— Curvas fotométricas —

Corkia Space Area Lens



Corkia Space Corridor + Lens



La información es correcta al 06/11/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.

— Accesorios —

CSZ003
CENTRAL SMARTZ + SAI
CSZ002+SAI002

La información es correcta al 06/11/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.